

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖



คำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักงานก่อสร้าง ๓

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
กรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. คำรับรองระหว่าง

นายณรงค์ สีนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ผู้รับคำรับรอง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

และ

นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๓ ผู้ทำคำรับรอง
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

๒. ข้าพเจ้า นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๓ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอให้การยืนยันแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของกรมชลประทาน มาตามแนบท้ายนี้
๓. คำรับรองนี้ใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยจะนำผลการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองนี้ไปเชื่อมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี
๔. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐานเป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

๕. ข้าพเจ้า นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๓ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ ๔ แล้ว ขอให้คำรับรองกับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือ มีคุณภาพที่ดีในการบริหารจัดการภาครัฐ ตามที่ได้ให้คำรับรองไว้
๖. ผู้รับคำรับรองและผู้จัดทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการ และ เห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....
(นายณรงค์ สีนานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

.....
(นายวุฒิ วิรเศรณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๓
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน



แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง



คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและการให้น้ำหนักตัวชี้วัดของสำนักงานก่อสร้าง ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
สพก.-2. ผู้รับบริการภายในกรม ชลประทานมีความพึงพอใจ	สพก.-04 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	5.00 %
สพก.-3. การก่อสร้างซ่อมแซมและ ปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน	สพก.-05 ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการ ชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน	15.00 %
สพก.-4. การเตรียมความพร้อมก่อนการ ก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน	สพก.-07 ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความ พร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน	10.00 %
	สพก.-08 จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้ว เสร็จตามแผนงาน	10.00 %
สพก.-5 ประชาชน ชุมชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	สพก.-10 ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและ ทันเวลาที่กำหนด	10.00 %
สพก.-6. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ	สพก.-11 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน	15.00 %
สพก.-7. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญ กำลังใจในการทำงาน	สพก.-12 ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการ ประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	10.00 %
	สพก.-13 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	10.00 %
	สพก.-14 ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการ จัดการความรู้ (KMA)	5.00 %
สพก.-8. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เหมาะสม	สพก.-15 ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบ ติดตาม Online	5.00 %
	สพก.-16 ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	5.00 %
รวม		100%

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ						
สพก.-04 ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	5.00	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85
รวม	5.00					

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ						
สพก.-05 ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน (เป้าหมาย 3 โครงการ)	15.00	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 56	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 56
สพก.-07 ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน	10.00	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100
สพก.-08 จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย - โครงการ)	10.00	8	10	12	14	16
สพก.-10 ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	10.00	ร้อยละ 60	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80
สพก.-11 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	15.00	ร้อยละ 72	ร้อยละ 74	ร้อยละ 76	ร้อยละ 78	ร้อยละ 80
รวม	60.00					

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร						
สพก.-12 ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	10.00	ร้อยละ 60	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80
สพก.-13 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	10.00	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85
สพก.-14 ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	5.00	1.00- 1.50	1.51- 2.00	2.01- 2.50	2.51- 3.00	3.01- 5.00
สพก.-15 ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	5.00	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100
สพก.-16 ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง (เป้าหมายระดับ 5)	5.00	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
รวม	35.00					

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สวก.-04 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ความหมายของตัวชี้วัด	ผู้รับบริการภายในของสำนักงานก่อสร้าง 3 ได้แก่ กลุ่ม / ฝ่าย และหน่วยงานภายในสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่มีการติดต่อประสานงานกับสำนักงานก่อสร้าง 3 รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่รับมอบโครงการก่อสร้างจากสำนักงานก่อสร้าง 3 ไปบำรุงต่อ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 85				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5				
การประเมินผลตัวชี้วัด	-				
สูตรในการคำนวณ	(ผลรวมคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ÷ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) × 100				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี (2 ครั้ง/ปี)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> โครงการ / สำนักงาน และหน่วยงานภายในสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นผู้ออกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2553 NA	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	65	70	75	80	85

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สวก.-05 : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาจากความสำเร็จของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงานเทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 3 โครงการ						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 100						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 15						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ						
สูตรในการคำนวณ	คะแนน = $\sum$ (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ $\times$ น้ำหนักแต่ละโครงการ)						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2556 – เดือนกันยายน 2556)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้าง 3 <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3/ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-5 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-5 และ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้าง 3						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้าง 3						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2553 NA		ปีงบประมาณ 2554 NA		ปีงบประมาณ 2555 NA		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	50	60	70	80	90	100	-
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5		
	50	75	100	100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 56	100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 56		

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สวก.-07 : ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน

ความหมายของตัวชี้วัด	นับร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 100				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 10				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมินแยกรายโครงการ				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ผลงานรวม} \div \text{แผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณเตรียมความพร้อม}) \times 100$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2556 – เดือนกันยายน 2556)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> กลุ่มงานก่อสร้าง 1-5 สำนักงานก่อสร้าง 3 <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> กลุ่มงานก่อสร้าง 1-5 รวบรวมข้อมูลส่งให้กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-5 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2553 NA	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่ง น้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	80	85	90	95	100

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สวก.-08 : จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาจากความสำเร็จของงานศึกษาโครงการเทียบกับแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน - โครงการ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	16 โครงการ (สำนักงานก่อสร้างละ 1 เล่ม)				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 10				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมินแยกรายโครงการ				
สูตรในการคำนวณ	จำนวนโครงการศึกษาที่แล้วเสร็จ				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> กลุ่มงานก่อสร้าง 1-5 สำนักงานก่อสร้าง 3 <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> กลุ่มงานก่อสร้าง 1-5 รายงานโครงการศึกษาที่แล้วเสร็จ พร้อมหลักฐานประกอบ (ฉบับสมบูรณ์) รวบรวมส่งให้กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-5				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2553 NA	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	8	10	12	14	16

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-10: ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

ความหมายของตัวชี้วัด	นับร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 80						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 10						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกรายการ ไม่ประเมินแยกรายการ						
สูตรในการคำนวณ	$(\text{จำนวนการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด} \div \text{จำนวนการจัดทำรายงานทั้งหมด}) \times 100$						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2556 – เดือนกันยายน 2556)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> กลุ่มงานก่อสร้าง 1-5 สำนักงานก่อสร้าง 3 <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> หัวหน้างานบริหารทั่วไป / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร รวบรวมความสำเร็จของการจัดทำรายงาน						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-5 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้าง 3						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้าง 3						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2553 NA		ปีงบประมาณ 2554 NA		ปีงบประมาณ 2555 NA		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	80	80	80	80	80	80	80
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่ง น้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5		
	60	65	70	75	80		

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สวก.-11 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายของกรมหรือสำนัก/กองภายในกรมชลประทาน โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 80				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 15				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมของสำนักงานก่อสร้าง 3				
สูตรในการคำนวณ	$\left(\frac{\text{ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ}}{\text{งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด}} \right) \times 100$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2556 – เดือนกันยายน 2556)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> กลุ่มงานก่อสร้าง 1-5 สำนักงานก่อสร้าง 3 <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> รวบรวมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-5 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-5 และ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานก่อสร้าง 1-5 และ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2553 NA	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	เกณฑ์ตามเป้าหมายเบิกจ่าย มติ ครม. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 (รายได้รวม)				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่ง น้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	72	74	76	78	80

ตัวชี้วัด สวก.-12 : ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง

ความหมายของตัวชี้วัด	ข้าราชการกรมที่มีผลการประเมินสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าระดับที่องค์กรคาดหวัง (Competency Fit) ยกตัวอย่างเช่น ข้าราชการระดับปฏิบัติการ 1 คน ต้องมีสมรรถนะทุกประเภท ในระดับ 2 มีสมรรถนะที่ต้องประเมิน ได้แก่ สมรรถนะหลักที่ ก.พ. กำหนด จำนวน 5 สมรรถนะ สมรรถนะหลักกรมชลประทาน จำนวน 2 สมรรถนะ และสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน 3 สมรรถนะ รวมสมรรถนะที่มีการประเมินทั้งหมด จำนวน 10 สมรรถนะ ข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับ 2 โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 8 สมรรถนะ (ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน) และมีผลการประเมินสมรรถนะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2 (ได้คะแนนการประเมินต่ำกว่า 3 คะแนน) จำนวน 2 สมรรถนะ สรุปคือมีสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าสมรรถนะระดับ 2 (ระดับที่องค์กรคาดหวัง) จำนวน 8 สมรรถนะ จากทั้งหมด 10 สมรรถนะ ดังนั้น เมื่อคิดร้อยละของการผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวังของข้าราชการรายนี้ จึงคิดเป็นร้อยละ 80
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 80
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 10
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
สูตรในการคำนวณ	$\text{คะแนน} = \sum (\text{ร้อยละค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน} \div \text{จำนวนด้านทั้งหมด})$
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม – มีนาคม) ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน) <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสำนักงานก่อสร้าง 3 ทุกกลุ่มงาน จากแบบประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) หรือข้อมูลจากผลการประเมินสมรรถนะในระบบ Employee Performance Portfolio (EPP+)
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3/ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-5/ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ผู้รวบรวมข้อมูล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2553 NA	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่ง น้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	60	65	70	75	80

ตัวชี้วัด สพก.-13: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน

ความหมายของตัวชี้วัด	- บุคลากรได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพอย่างชัดเจน พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เชื่อมโยงกับค่าตอบแทนและรางวัลใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉินตลอดจนมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและพอเพียง มีช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ที่หลากหลาย ผู้บริหารให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน อันจะนำไปสู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามค่านิยมขององค์กร - ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานประกอบด้วย 1. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร 2. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงาน มีขวัญกำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3. ด้านการสร้างระบบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร เพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ราชการจัดให้ในกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 4. ด้านนโยบายและการบริหารงาน เป็นการรับรู้นโยบายและการบริหารงาน ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมาะสม
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 85
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 10
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมของสำนักงานก่อสร้าง 3
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม} \div \text{จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด}) \times 100$
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> กลุ่มงานก่อสร้าง 1-5 / กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร / กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องจักรกล / งานบริหารทั่วไป

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

	<u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นผู้ออกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-5/ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร , งานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2553 NA	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	65	70	75	80	85

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สวก.-14 : ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)

ความหมายของตัวชี้วัด	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (Knowledge Management Assessment : KMA หรือการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ) พิจารณาจากคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง หมวด 1 – หมวด 6 โดยการตรวจประเมินจากหลักฐานที่แสดงบนเว็บคลังความรู้ของสำนัก/กองกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ค่าเฉลี่ยคะแนนตามเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง หมวดที่ 1-6 ระดับ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.50 คะแนน ระดับ 2 ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.51 – 2.00 คะแนน ระดับ 3 ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.01 – 2.50 คะแนน ระดับ 4 ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.51 – 3.00 คะแนน ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.01 – 5.00 คะแนน					
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ระดับ 5					
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5					
การประเมินผลตัวชี้วัด	ระดับสำนัก/กอง ใช้เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง					
สูตรในการคำนวณ	พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง (KMA) หมวด 1-6					
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี					
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	ผลการประเมินในระบบ EPP ⁺					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	หัวหน้างานบริหารทั่วไป					
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง					
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร , งานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง					
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง					
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2553 NA		ปีงบประมาณ 2554 NA		ปีงบประมาณ 2555 NA	
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี					
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5	
	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00	

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สวก.-15 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online

ความหมายของตัวชี้วัด	- ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสำนักที่มีงบรายจ่ายลงทุน เป็นการวัดความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสำนักตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ.) ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลทั่วไป กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณ แผน/ผลการปฏิบัติงาน และการบันทึกรูปภาพโครงการก่อน ระหว่าง และหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 100				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5				
การประเมินตัวชี้วัด	ประเมินผลการบันทึกข้อมูลทุกรายการงาน ตาม พ.ร.บ.				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ช่องรายการที่บันทึก} \div \text{ช่องรายการทั้งหมดที่ต้องบันทึก}) \times 100$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประเมินข้อมูลในระบบติดตาม Online ทุกสิ้นเดือน				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	รวบรวมข้อมูลของสำนักที่มีงบรายจ่ายลงทุน จากระบบติดตาม Online ณ วันที่ 30 กันยายน 2556				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด(Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-5 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2553	ปีงบประมาณ 2554		ปีงบประมาณ 2555	
	NA	NA		NA	
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับคะแนน 1	ระดับคะแนน 2	ระดับคะแนน 3	ระดับคะแนน 4	ระดับคะแนน 5
	80	85	90	95	100

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-16 : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง

ความหมายของตัวชี้วัด	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ระดับคะแนน 5				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5				
การประเมินผลตัวชี้วัด	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง				
สูตรในการคำนวณ	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี (2 ครั้ง/ปี)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/สำนักงานก่อสร้าง 1-16/กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนา แหล่งน้ำขนาดกลาง <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ หัวหน้างานบริหารทั่วไป 1-16 ประเมินคุณภาพ เว็บไซต์ของสำนัก/กอง				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-5 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป , หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักพัฒนา แหล่งน้ำขนาดกลาง				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2553 NA	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่ง น้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	1	2	3	4	5

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ

ด้านคุณภาพเว็บไซต์ ของสำนัก/กอง และหน่วยงานภายในสังกัด

เกณฑ์การให้คะแนนกรณีเป็นตัวชี้วัดแผนการดำเนินงานตามขั้นตอน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระดับคะแนน	รายละเอียดการดำเนินการ
1	- มีเว็บไซต์ สำนัก/กอง ที่สามารถเข้าถึงได้ - มีหน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างของหน่วยงาน - มีที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงานภายในสังกัด - มีผู้รับผิดชอบเว็บไซต์และข้อมูลสามารถติดต่อได้
2 (1+2)	- มีผังเว็บไซต์ (Site Map) - มีคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ปีปัจจุบัน - มีรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของสำนัก/กอง - มีการเชื่อมโยงจากหน้าหลักไปยังระบบของกรมชลประทาน - o จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - o ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - o ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน - o คลังความรู้สำนัก/กอง - o สถานการณ์น้ำ
3 (1+2+3)	- มีการแสดงผลอักขระถูกต้อง อ่านออกได้ไม่ผิดเพี้ยน - มีการเชื่อมโยงข้อมูลถูกต้อง - มีสัญลักษณ์/ปุ่มเชื่อมโยง (รูปภาพ/ข้อความ) ที่ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเชื่อมโยง
4 (1+2+3+4)	- มีรูปแบบ โครงสร้าง ตัวอักษร ภาพเหมาะสม สื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร - มีการใช้เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ขององค์กรที่ถูกต้อง - มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลดี สะดวกต่อการเข้าถึง
5 (1+2+3+4+5)	- มีการเชื่อมโยงกลับไปหน้าหลักของกรมชลประทานทุกหน้า - มีระบบสืบค้นข้อมูลที่สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง - มีระบบนับจำนวนผู้เข้าชมระบบ - มีข้อมูลที่ทันสมัย