



เลขที่เอกสารในระบบ E-สพก ๐๓/๘๙/๒๕๕๗

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๑๓

ที่ สพก๐๓/๘๙/๒๕๕๗

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ระหว่างสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และสำนักงานก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

เรียน ผส.พก.

เนื่องจากสำนักงานก่อสร้าง ๓ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้จัดทำคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ระหว่างสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และสำนักงานก่อสร้าง ๓ ตามเอกสารประกอบท้าย
คำรับรองฯ นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นายภูวดล คำพุ่ม)

ผอ.พ.ก.

ลงนามแล้ว

(นายณรงค์ สีนานนท์)

รรร. ปฏิบัติหน้าที่

ผส.พก.

เรียน ผส.ก. ๓

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการนำคำรับรองฯ, รายงานผลการดำเนินงานในรอบ
ของสำนักงานก่อสร้าง ๓ ขึ้นเว็บไซต์ และรายงานตามแบบฟอร์ม ในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

(นายภูวดล คำพุ่ม)

ผอ.พ.ก.

๑ พ.ค.๕๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๓ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.๐-๕๖๘๐-๓๐๒๗

ที่ สพก.๐๖/๒๖๔

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งรายงานตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๕๖- ๓๑ มี.ค.๕๗)

เรียน ผส.พก. ผ่าน ผอ.พ.ก.

ตามบันทึกกลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล ที่ สพก ๒๕๗๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ขอให้สำนักงานก่อสร้างจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และสำนักงานก่อสร้าง โดยให้จัดทำรายงานตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ และนำขึ้นแสดงผลบน Web Site ของสำนักงานก่อสร้างให้ตรงตามเวลาที่กำหนดนั้น

สำนักงานก่อสร้าง ๓ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอส่งรายงานตามแบบฟอร์มตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๕๖- ๓๑ มี.ค.๕๗) ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายวุฒิ วิรเศรณี)

ผส.ก.๓



คำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักงานก่อสร้าง ๓

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

กรมชลประทาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



คำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักงานก่อสร้าง ๓

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

กรมชลประทาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักงานก่อสร้าง ๓
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
กรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑. คำรับรองระหว่าง


นายณรงค์ ลีนานนท์	รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ผู้รับคำรับรอง
	และ	
นายวุฒิ วิรเศรณี	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๓ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ผู้ทำคำรับรอง

๒. ข้าพเจ้า นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๓ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอให้การยืนยันแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของกรมชลประทาน มาตามแนบท้ายนี้
๓. คำรับรองนี้ใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยจะนำผลการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองนี้ไปเชื่อมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี


คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้าง ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

๕. ข้าพเจ้า นายวุฒิ วิรเศรณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๓ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ ๔ แล้ว ขอให้คำรับรองกับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือ มีคุณภาพที่ดีในการบริหารจัดการภาครัฐ ตามที่ได้ให้คำรับรองไว้
๖. ผู้รับคำรับรองและผู้จัดทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการ และ เห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



.....
(นายณรงค์ สีนานนท์)

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง


.....
(นายวุฒิ วิรเศรณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๓
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน



เป้าประสงค์ตัวชี้วัดและการให้น้ำหนักตัวชี้วัดของสำนักงานก่อสร้าง 3

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
สพก.1. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	สพก.-01 จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	16.36%
สพก.2. ผู้รับบริการภายในกรมชลประทานมีความพึงพอใจ	สพก.-03 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	5.45%
สพก.3. การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน	สพก.-04 ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน	5.45%
	สพก.-05 ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน	5.45%
สพก.4. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน	สพก.-06 ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน	5.45%
	สพก.-07 จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	5.45%
สพก.5 ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	สพก.-08 ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	5.45%
	สพก.-09 ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	5.45%
สพก.6. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ	สพก.-10 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2)	5.45%
	สพก.-11 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	16.36%
สพก.7. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน	สพก.-12 ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	1.82%
	สพก.-13 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	5.45%

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
สพก.8 องค์การมีการจัดการความรู้	สพก.-14 ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	5.45%
สพก.9. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม	สพก.-15 ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	5.45%
	สพก.-16 ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	5.45%
รวม		100.00%

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ						
สพก.-01 จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมายเก็บกัก 25.41 ล้าน ลบ.ม.)	16.36	ร้อยละ 60	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100
รวม	16.36					

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ						
สพก.-03 ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	5.45	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85
รวม	5.45					

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ						
สพก.-04 ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน (เป้าหมาย 2 โครงการ)	5.45	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57
สพก.-05 ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน (เป้าหมาย 1 โครงการ)	5.45	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.57
สพก.-06 ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน	5.45	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100
สพก.-07 จำนวนโครงการศึกษาและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 1 โครงการ)	5.45	-	-	-	-	1
สพก.-08 ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 3 ครั้ง)	5.45	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100
สพก.-09 ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด	5.45	ร้อยละ 60	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80
สพก.-10 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2)	5.45	ร้อยละ 21	ร้อยละ 23	ร้อยละ 25	ร้อยละ 27	ร้อยละ 29
สพก.-11 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	16.36	ร้อยละ 74	ร้อยละ 77	ร้อยละ 80	ร้อยละ 83	ร้อยละ 86
รวม	54.51					

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร						
สพก.-12 ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	1.82	ร้อยละ 60	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80
สพก.-13 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	5.45	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85
สพก.-14 ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	5.45	1.00- 1.50	1.51- 2.00	2.01- 2.50	2.51- 3.00	3.01- 5.00
สพก.-15 ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	5.45	1.00- 1.99	2.00- 2.99	3.00- 3.99	4.00- 4.99	5.00
สพก.-16 ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง (เป้าหมายระดับ 5)	5.45	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
รวม	23.62					

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-01 : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น

ความหมายของตัวชี้วัด	- ความจุเก็บกักของอ่างเก็บน้ำ ขนาดกลางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ณ สิ้นปีงบประมาณ โดยวัดความจุเก็บกักตามที่ออกแบบไว้ ณ ระดับเก็บกัก หากเพิ่มความจุโดยเพิ่มขนาดเก็บกักของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ให้นับรวมในส่วนน้ำเก็บกักที่เก็บได้เพิ่มขึ้นด้วย - เป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2557 รวม 1 โครงการรวม 25.41 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	25.41 ล้านลูกบาศก์เมตร						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 16.36						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้นของแต่ละโครงการ						
สูตรในการคำนวณ	คะแนน = $\sum$ (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ x น้ำหนักแต่ละโครงการ)						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> สำนักงานก่อสร้าง 3 <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม เป็นผู้รวบรวมข้อมูล						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง3/ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	งานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 3						
ผู้รวบรวมข้อมูล	งานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 3						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA		ปีงบประมาณ 2555 NA		ปีงบประมาณ 2556 NA		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง						
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5		
	60	70	80	90	100		

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สทก.-03 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ความหมายของตัวชี้วัด	ผู้รับบริการภายในของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้แก่ สำนัก/กอง และหน่วยงานภายในกรมชลประทาน ที่มีการติดต่อประสานงานกับสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รวมทั้งสำนักชลประทานต่างๆ ที่รับมอบโครงการก่อสร้างจากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ไปบำรุงต่อ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 85				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45				
การประเมินผลตัวชี้วัด	-				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ผลรวมคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม} \div \text{จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด}) \times 100$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี (2 ครั้ง/ปี)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> โครงการ / สำนักงาน และหน่วยงานภายในสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง หน่วยงานภายนอก / เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ / ประชาชนทั่วไป <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นผู้ออกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	งานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้รวบรวมข้อมูล	งานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA	ปีงบประมาณ 2556 85 % (5 คะแนน)		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	65	70	75	80	85

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-04 : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาจากความสำเร็จของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงานเทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 2 โครงการ (ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) และทำนบกั้นน้ำห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด)						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 100						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ						
สูตรในการคำนวณ	คะแนน = $\sum$ (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ $\times$ น้ำหนักแต่ละโครงการ)						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> กลุ่มงานก่อสร้าง 1,3 สำนักงานก่อสร้าง 3 <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1,3 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานก่อสร้าง 1,3 / กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 3						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 3						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA		ปีงบประมาณ 2555 NA		ปีงบประมาณ 2556 1 โครงการ ร้อยละ 35.703		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	50	60	70	80	90	100	-
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2		ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5	
	50	75		100	100	100	
					เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57	

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัดที่ สทก.-04 : ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน
สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ลำดับที่	ลำดับที่	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ ล้านบาท	น้ำหมัก (%)	ระดับคะแนน					คะแนนที่ได้ (m)	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
						ระดับ 1 ร้อยละ 50	ระดับ 2 ร้อยละ 75	ระดับ 3 ร้อยละ 100	ระดับ 4 ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ระดับ 5 ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57		
		รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ		147,649,200	5.4500							
1	สทก.3	ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด	ตาก	77,649,200	2.8662	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57		
2	สทก.3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	นครสวรรค์	70,000,000	2.5838	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57		

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-05 : ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาจากความสำเร็จของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน เทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 1 โครงการ (โครงการประตุนบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ)						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 100						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ						
สูตรในการคำนวณ	คะแนน = $\sum$ (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ $\times$ น้ำหนักแต่ละโครงการ)						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> กลุ่มงานก่อสร้าง 2 สำนักงานก่อสร้าง 3 <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานก่อสร้าง 2 / กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 3						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 3						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA		ปีงบประมาณ 2555 NA		ปีงบประมาณ 2556 NA		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	50	60	70	80	90	100	-
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5		
	50	75	100	100	100		
				เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57		

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 ตัวชี้วัด สพก.-05 ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน
 สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ลำดับที่	สปก.	รายการ	จังหวัด	งบประมาณ ล้านบาท	น้ำหนั (%)	ระดับคะแนน					คะแนนที่ได้ (m)	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
						ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
						ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57		
		รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ		60,000,000	5.4500							
1	สปก.3	ประตูปรับน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ	พิษณุโลก	60,000,000	5.4500	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 57	ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 57		

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-06 : ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน

ความหมายของตัวชี้วัด	นับร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 100				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมินแยกรายโครงการ				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ผลงานรวม} \div \text{แผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณเตรียมความพร้อม}) \times 100$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> กลุ่มงานวิศวกรรม /กลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 สำนักงานก่อสร้าง 3 <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> กลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 รวบรวมข้อมูลส่งให้ กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA	ปีงบประมาณ 2556 82.41 % (1 คะแนน)		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	80	85	90	95	100

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-07 : ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ความหมายของตัวชี้วัด	- พิจารณาจากความสำเร็จของงานศึกษาโครงการเทียบกับแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 1 โครงการ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	16 โครงการ (สำนักงานก่อสร้างละ 1 เล่ม)				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมินแยกรายโครงการ				
สูตรในการคำนวณ	จำนวนโครงการศึกษาที่แล้วเสร็จ				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> กลุ่มงานวิศวกรรม /กลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 สำนักงานก่อสร้าง 3 <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> กลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 รายงานโครงการศึกษาที่แล้วเสร็จ พร้อมหลักฐานประกอบ (ฉบับสมบูรณ์) รวบรวมส่งให้กลุ่มกลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA	ปีงบประมาณ 2556 5 คะแนน		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	8	10	12	14	16

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สทก.-08 : ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาจากความสำเร็จของงานจัดกิจกรรมมวชนสัมพันธ์เทียบกับแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 3 ครั้ง						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 100						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ ไม่ประเมินแยกรายโครงการ						
สูตรในการคำนวณ	$(\text{จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวชนสัมพันธ์} \div \text{จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวชนสัมพันธ์ตามแผน}) \times 100$						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> กลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 สำนักงานก่อสร้าง 3 <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> กลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 รายงานความก้าวหน้าของการจัดมวชนสัมพันธ์ฯ รวบรวมข้อมูลส่งให้กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 3						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 / หัวหน้างานบริหารทั่วไป						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 3						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 3						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA		ปีงบประมาณ 2555 NA		ปีงบประมาณ 2556 NA		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	40	50	60	70	80	90	100
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่ง น้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5		
	80	85	90	95	100		

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สวก.-09 : ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

ความหมายของตัวชี้วัด	นับร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด						
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 80						
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45						
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมทุกรายการ ไม่ประเมินแยกรายการ						
สูตรในการคำนวณ	$(\text{จำนวนการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด} \div \text{จำนวนการจัดทำรายงานทั้งหมด}) \times 100$						
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557)						
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล งานบริหารทั่วไป / กลุ่มงานวิศวกรรม / กลุ่มงานก่อสร้าง / กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล รวบรวมความสำเร็จของการจัดทำรายงาน						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	งานบริหารทั่วไป / กลุ่มงานวิศวกรรม / กลุ่มงานก่อสร้าง / กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล สำนักงานก่อสร้าง 3						
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 3						
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3						
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA		ปีงบประมาณ 2555 NA		ปีงบประมาณ 2556 95.20 % (5 คะแนน)		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	50	55	60	65	70	75	80
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5		
	60	65	70	75	80		

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สวก.-10 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2)

ความหมายของตัวชี้วัด	• การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (ไม่รวมหน่วยงานฝากเบิกจ่าย) เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของ ส่วนราชการหรือหน่วยงานภายในกรมชลประทาน และ ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานตลอดทั้งปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) • การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณงบลงทุนที่ได้รับทั้งหมด • รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุนทั้งที่มีตัวตน และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายเงินให้รัฐบาลและผู้รับนำไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย • ตัวชี้วัดนี้ จะพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตามแผนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น โดยไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 29				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
สูตรในการคำนวณ	$\left(\frac{\text{ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ}}{\text{งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด}} \right) \times 100$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนตุลาคม 2556 – เดือนมีนาคม 2557)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	แหล่งข้อมูล กลุ่มงานวิศวกรรม / กลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 สำนักงานก่อสร้าง 3 วิธีการเก็บข้อมูล รวบรวมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม / สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA	ปีงบประมาณ 2556 67.85 % (1 คะแนน)		
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	21	23	25	27	29

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-11 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)

ความหมายของตัวชี้วัด	พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายของกรมหรือสำนัก/กองภายในกรมชลประทาน โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 86				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 16.36				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ} \div \text{งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด}) \times 100$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2557 – เดือนกันยายน 2557)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> กลุ่มงานวิศวกรรม / กลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 สำนักงานก่อสร้าง 3 <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> รวบรวมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม / สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA	ปีงบประมาณ 2556 99.92 % (5 คะแนน)		
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	74	77	80	83	86

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-12 : ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับองค์กรคาดหวัง

ความหมายของตัวชี้วัด	ข้าราชการกรมที่มีผลการประเมินสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าระดับที่องค์กรคาดหวัง (Competency Fit) <u>ยกตัวอย่างเช่น</u> ข้าราชการระดับปฏิบัติการ 1 คน ต้องมีสมรรถนะทุกประเภท ในระดับ 2 มีสมรรถนะที่ต้องประเมิน ได้แก่ สมรรถนะหลักที่ ก.พ. กำหนด จำนวน 5 สมรรถนะ สมรรถนะหลักกรมชลประทาน จำนวน 2 สมรรถนะ และสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน 3 สมรรถนะ รวมสมรรถนะที่มีการประเมินทั้งหมด จำนวน 10 สมรรถนะ ข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับ 2 โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 8 สมรรถนะ (ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน) และมีผลการประเมินสมรรถนะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2 (ได้คะแนนการประเมินต่ำกว่า 3 คะแนน) จำนวน 2 สมรรถนะ สรุปคือ มีสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าสมรรถนะระดับ 2 (ระดับที่องค์กรคาดหวัง) จำนวน 8 สมรรถนะ จากทั้งหมด 10 สมรรถนะ ดังนั้น เมื่อคิดร้อยละของการผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวังของข้าราชการรายนี้ จึงคิดเป็นร้อยละ 80		
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 80		
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 1.82		
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		
สูตรในการคำนวณ	$\text{คะแนน} = \frac{\sum (\text{ร้อยละการประเมินสมรรถนะของข้าราชการทุกคนในกรมที่มีผลการประเมินสมรรถนะที่เท่ากับหรือมากกว่าระดับที่องค์กรที่คาดหวัง} \div \text{จำนวนข้าราชการที่มีการประเมินสมรรถนะในรอบการประเมินนั้น})}{\text{จำนวนข้าราชการที่มีการประเมินสมรรถนะในรอบการประเมินนั้น}}$		
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม – มีนาคม) ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน) <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล		
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรกรมทุกระดับ ทุกสำนัก / กอง จากแบบประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการวางแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) หรือข้อมูลจากผลการประเมินสมรรถนะในระบบ Employee Performance Portfolio (EPP+)		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป		
ผู้จัดเก็บข้อมูล	งานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 3		
ผู้รวบรวมข้อมูล	งานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 3		
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3		
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA	ปีงบประมาณ 2556 5 คะแนน

เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่ง น้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	60	65	70	75	80

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-13 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน

ความหมายของตัวชี้วัด	-บุคลากรได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพอย่างชัดเจน พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เชื่อมโยงกับค่าตอบแทนและรางวัลใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉินตลอดจนมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและพอเพียง มีช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ที่หลากหลาย ผู้บริหารให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน อันจะนำไปสู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามค่านิยมขององค์กร - ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานประกอบด้วย 1. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร 2. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงาน มีขวัญกำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3. ด้านการสร้างระบบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร เพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ราชการจัดไว้ในกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 4. ด้านนโยบายและการบริหารงาน เป็นการรับรู้นโยบายและการบริหารงาน ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมาะสม
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 85
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45
การประเมินผลตัวชี้วัด	ประเมินผลงานรวมของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
สูตรในการคำนวณ	คะแนน = $\sum$ ร้อยละค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน ÷ จำนวนด้านทั้งหมด
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> กลุ่มงานวิศวกรรม / กลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 / กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / งานบริหารทั่วไป

	วิธีการเก็บข้อมูล หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นผู้ออกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	งานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้รวบรวมข้อมูล	งานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554	ปีงบประมาณ 2555	ปีงบประมาณ 2556		
	NA	NA	(5 คะแนน)		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่ง น้ำขนาดกลาง	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	65	70	75	80	85

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-14 : ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)

ความหมายของตัวชี้วัด	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (Knowledge Management Assessment : KMA หรือการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ) พิจารณาจากคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ คือ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ระดับ 5				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45				
การประเมินผลตัวชี้วัด	ระดับสำนัก/กอง ใช้เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง				
สูตรในการคำนวณ	1. ระดับกรม พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของกรม (KMA) หมวด 1-7 2. ระดับสำนัก/กอง พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง (KMA) หมวด 1-6 (ปี 2558-2559 หมวด 1-7)				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	<u>แหล่งข้อมูล</u> 1. ทีมงานจัดการความรู้สำนัก / กอง 2. ทีมงานจัดการความรู้กรมชลประทาน <u>วิธีการเก็บข้อมูล</u> ประเมินการจัดการความรู้ตามแบบฟอร์มที่กำหนด				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	งานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้รวบรวมข้อมูล	งานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA	ปีงบประมาณ 2556 (5 คะแนน)		
เป้าหมายรายปี (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-15 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online

ความหมายของตัวชี้วัด	- ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสำนักที่มีงบรายจ่ายลงทุน เป็นการวัดความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสำนักตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (พ.ร.บ.) ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลทั่วไป กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณ แผน/ผลการปฏิบัติงาน และการบันทึกภาพโครงการก่อน ระหว่าง และหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ร้อยละ 100				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45				
การประเมินตัวชี้วัด	ประเมินผลการบันทึกข้อมูลทุกรายการงาน ตาม พ.ร.บ.2557				
สูตรในการคำนวณ	$(\text{ช่องรายการที่บันทึก} \div \text{ช่องรายการทั้งหมดที่ต้องบันทึก}) \times 100$				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน (ประเมินโดยกองแผนงาน)				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	รวบรวมข้อมูลของสำนักที่มีงบรายจ่ายลงทุน จากระบบติดตาม Online ณ วันที่ 30 กันยายน 2557				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด(Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการกองแผนงาน และคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554	ปีงบประมาณ 2555	ปีงบประมาณ 2556		
	NA	NA	93.18 % (3.64 คะแนน)		
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
	1.00-1.99	2.00-2.99	3.00-3.99	4.00-4.99	5.00

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด สพก.-16 : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง

ความหมายของตัวชี้วัด	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด				
เป้าหมาย/หน่วยวัด	ระดับคะแนน 5				
น้ำหนักตัวชี้วัด	ร้อยละ 5.45				
การประเมินผลตัวชี้วัด	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง/สำนักงานก่อสร้าง				
สูตรในการคำนวณ	คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง/สำนักงานก่อสร้าง				
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายปี				
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล	แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม ประเมินคุณภาพเว็บไซต์ของสำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด (Owner)	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3 / หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-3 / หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล / หัวหน้างานบริหารทั่วไป				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้รวบรวมข้อมูล	กลุ่มงานวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้าง 3				
ผู้ตั้งเป้าหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3				
ข้อมูลพื้นฐาน	ปีงบประมาณ 2554 NA	ปีงบประมาณ 2555 NA	ปีงบประมาณ 2556 1 คะแนน		
เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	ไม่มี				
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ)	ระดับ คะแนน 1	ระดับ คะแนน 2	ระดับ คะแนน 3	ระดับ คะแนน 4	ระดับ คะแนน 5
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	1	2	3	4	5

การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ด้านคุณภาพเว็บไซต์ ของสำนัก/กอง และหน่วยงานภายในสังกัด
เกณฑ์การให้คะแนนกรณีเป็นตัวชี้วัดแผนการดำเนินงานตามขั้นตอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ระดับคะแนน	รายละเอียดการดำเนินการ
1	- มีเว็บไซต์ สำนัก/กอง ที่สามารถเข้าถึงได้ - มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและภารกิจของสำนัก/กอง และหน่วยงานภายในสังกัด - มีผังเว็บไซต์ (Site Map) - มีที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานภายในสังกัดที่เป็นปัจจุบัน - มีการแสดงผลอักษรภาษาไทยถูกต้อง อ่านออกได้โดยไม่ผิดเพี้ยน
2 (1+2)	- มีผู้รับผิดชอบเว็บไซต์และข้อมูลเผยแพร่อย่างชัดเจนและสามารถติดต่อได้ - มีปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้าหลักและหน่วยงานในระดับสำนัก/กอง/โครงการ ภายใต้สังกัดกรมชลประทาน - มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใต้สำนัก/กอง อย่างน้อย ๑ ระดับ - มีสัญลักษณ์ปุ่มเชื่อมโยงข้อมูล (Link) ในรูปแบบภาพหรือข้อความ ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาภายใน
3 (1+2+3)	- มีการเชื่อมโยงข้อมูล ต้องไม่เกิดหน้าว่างเปล่าหรือปรากฏข้อความผิดพลาดของโปรแกรม - มีรูปแบบ โครงสร้างสี ตัวอักษร และภาพที่ปรากฏ เหมาะสมกับหน่วยงานราชการสื่อถึงภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร มีการใช้เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ขององค์กรที่ถูกต้อง - มีคำสั่งแต่งตั้ง หนังสือเวียน ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ทันสมัย และแสดงวันที่การปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด - มีคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ปีงบประมาณปัจจุบัน - มีรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของสำนัก/กอง ตามรอบการรายงานในปีงบประมาณปัจจุบัน
4 (1+2+3+4)	- มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูล และข้อมูลสำคัญต่อการเข้าถึง ไม่ควรอยู่ลึกเกินไป - มีเมนูหรือปุ่มเชื่อมโยง บนหน้าหลักเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ไปยังระบบ ดังต่อไปนี้ - o ข้อมูลสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน - o จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมชลประทาน - o ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - o ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน - o คลังความรู้สำนัก/กอง - มีการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เป็นที่น่าสนใจ และสะดวกต่อการใช้งาน อาทิ - o มีการจัดวางเมนู หรือ ปุ่มเชื่อมโยง ในแต่ละหน้า เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน - o มีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือ วิดีทัศน์ ตามความเหมาะสม - o มีระบบสืบค้นข้อมูล โดยสามารถสืบค้นได้ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก - o มีปุ่มให้บริการ Download โปรแกรมต่างๆ
5 (1+2+3+4+5)	- มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ โดยไม่ปรากฏรายการประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์หรือข้อความที่ล้าสมัย ท้นกำหนดระยะเวลาไปแล้ว - มีการเผยแพร่ระยะเวลา ขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการให้บริการหรือการติดต่องานตามภารกิจที่สำคัญ บนหน้าหลักของเว็บไซต์ - มีการออกแบบเว็บไซต์ของสำนัก/กอง และหน่วยงานภายใต้สังกัด ในรูปแบบเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อสื่อถึงการเป็นสำนักงาน/กองเดียวกัน - มีเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนครั้งการเข้าเยี่ยมชม

